

TELETEK

Programme de mise à niveau iRIS4



The image features a central Telettek iRIS4 control panel. The panel's display shows a menu on the left with options: GENERAL FIRE, PRE-ALARM, GENERAL FAULT, SYSTEM FAULT, SOUNDERS SILENCED, DELAY, DISABLE, TEST, and POWER ON. The main display area shows the Telettek logo, a clock (15:03), date (24/02 2022), and several control buttons: Silence Alarm, Silence Buzzer, System, Evacuate, and RESET. A numeric keypad is visible on the right side of the panel. Below the panel, a large white arrow points upwards, leading to a white rounded rectangle containing the word "UPGRADE" in bold blue letters. To the right of the panel, several white icons are arranged vertically: a cloud with an upward arrow, a smartphone with a stethoscope, a Wi-Fi signal icon, a notification bell with a '1', an envelope icon, a clipboard with a gear, and a circular seal with three stars and the word "WARRANTY".

TELETEK

La technologie ne s'arrête pas et c'est une bonne chose !

Compte tenu des progrès réalisés entre la centrale Teletek iRIS4 version 1 et la version 2, nous sommes convaincus que les bénéfices peuvent justifier une mise à niveau anticipée dans de nombreux cas.

Cette brochure d'information donne un aperçu des raisons pour lesquelles vous pourriez envisager ce changement.

Avantages du programme de mise à niveau iRIS4



Teletek Cloud

La **compatibilité cloud** est proposée à partir d'iRIS4 v2 avec les possibilités suivantes :



Service et diagnostic à distance

Pensez au temps que vous gagnez avec cette option.

Grâce à un contrôle rapide, vous savez avant toute maintenance ou intervention quels détecteurs doivent être nettoyés, quels composants vous devez emporter avec vous et si vous avez besoin d'une nacelle élévatrice pour ces détecteurs difficiles d'accès.



Rapport d'entretien

La connexion cloud permet de créer rapidement un rapport détaillé de la maintenance effectuée, incluant tous les détecteurs testés et leur degré de contamination. Une fonctionnalité permettant de gagner du temps et qui affiche également l'état du système de manière professionnelle.

Notification push

Le panneau iRIS4 vous tient informé de chaque situation qui requiert votre attention. Cela vous permet de réagir de manière proactive et d'apporter un service maximal à votre client.



Vous préférez recevoir ces **messages par email** ? Bien entendu, cela est également possible.



Le message électronique contient des informations plus détaillées/identiques et peut facilement être converti en rendez-vous planifié pour une intervention.



Teletek Natron

Natron est la gamme sans fil de détecteurs et de composants qui fonctionnent avec la passerelle Natron.

La compatibilité avec ce récepteur est disponible à partir d'iRIS4 v2. En d'autres termes, une mise à niveau vous permet d'utiliser la portée sans fil pour des extensions petites ou plus grandes, là où le câblage pose des problèmes.



Écran tactile couleur

Grâce à la mise à niveau, le panneau dispose désormais d'un écran tactile couleur. Cela rend les réglages et le fonctionnement plus clairs et plus faciles.



Cartes de boucle et composants

Il est important de savoir que tous les composants tels que les cartes de boucles et les extensions sont compatibles entre iRIS4 version 1 et 2.



Service de conversion

La mise à niveau de la centrale Teletek iRIS4 de la version 1 vers la version 2 nécessite une conversion et une reprogrammation de la centrale. Vous pouvez envoyer la programmation existante au service support de Lobeco et nous nous occuperons de la conversion afin qu'elle puisse être chargée dans le nouveau panneau. Ce service vous est offert gratuitement.



Garantie 2 ans

Effectuer la mise à niveau relance la période de garantie du cœur de votre installation. Une pensée rassurante qui représente certainement aussi un avantage pour votre client final.



À l'épreuve du futur

Cette mise à niveau garantit que le système est prêt pour les futures fonctionnalités en cours de développement. Cela inclut le stockage de la programmation dans le cloud ou les mises à jour automatiques.

Voici comment utiliser ce programme :

Commandez une Iris 4 V2 et envoyez la programmation de votre iRIS4 v1 à :

support@lobeco.be
support@lobeco.nl

Notre équipe vous fait la conversion de la **programmation vers iRIS4 v2** et s'assure également que vous recevez un avoir d'un montant en correspondant à ce programme.